

**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ**  
**Sector de Compras Cotação de Preço**  
**Data: 27 de abril de 2021**

IT	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	UNID	<b>CABO EXTENSOR FONE DE OUVIDO P10</b> Uso: Audio-Blindagem: Fita De Alumínio-Blindagem 2: Cobre Trançado-Material: Pvc-Bitola Mm2: 0,20mm2-Bitola Awg: 24 Awg-Linha: Audio-Tipo De Plug (L): P10 Estéreo Material Do Plug (L): Latão-Tipo De Plug (R): P2 Fêmea-Material Do Plug (R): Latão	R\$ 261,00	R\$ 783,00
2	4	UNID	<b>CABO XLR BALANCEADO P/ MICROFONE</b> Condutor: 0,20 mm². Cobertura: PVC Flexível. Isolamento: Polietileno. Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado	R\$ 113,40	R\$ 453,60
3	50	UNID	<b>CAIXA AMPLIFICADA DE 101W-POTÊNCIA 127/220V</b> Especificação: Caixa Amplificada Ativa 100w C/ Bluetooth+usb+fm+sd+tc. Remoto	R\$ 891,00	R\$ 44.550,00
4	3	UNID	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SOUND 5536 SD/USB</b> Especificação : 1000W, Bluetooth, Bivolt, Entradas-SDCARD-Auxiliar, entrada para equipamentos (Microfone e Guitarra).	R\$ 1.825,33	R\$ 5.475,99
5	1	UNID	<b>CAIXA DE SOM STANER UPPER ATIVA</b> 2 Vias 300 W Bluetooth FM USB MP3. Potencia: 300 w. Tipo de Produto, Acústica, Ativa, Funcionalidade, Ativa, Bluetooth	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00
6	1	UNID	<b>CAIXA DE SOM STANER UPPER PASSIVA</b> Alto-Falante de 15"Driver de titânio Potência 200 WReceptá.Altura, 43.2 cm. Largura, 73 cm. Entradas, Entradas Speaker. Profundidade, 37.3	R\$ 2.061,00	R\$ 2.061,00
7	3	UNID	<b>CAMERA COM 24,1MP, 3" GRAVAÇÃO FULL HD</b> tecnologia Embutida Wifi e Bluetooth-Tela sensível ao toque LCD de 3 Polegadas-Videos em 4k e entrada para Microfone Externo-Dual Pixel CMOS AF-Sensor CMOS (aps-c) de 24,1 Megapixels	R\$ 7.650,00	R\$ 22.950,00
8	1	UNID	<b>CÂMERA EOS</b> Pixels Efetivos: 24,1 Megapixels-Tamanho do Sensor: Aps-C-Processador de Imagem: Digid 4+-Pontos de Enfoque: 9-Estabilizador de Imagen: Nio-Iso Expandível Desde: 100 Iso Expandível At?: 12.800Video: Full Hd 1.920 x 1.080 pixels-Lente: 18-55mm f/3.5-6.3 Is II	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
9	1	UNID	<b>CÂMERA Om 160 Refurbished 4K</b> Bateria 900 mAh - Bateria recarregavel de Lítio-Polimero-Conectividade LAN sem fio-Conexões Sem	R\$ 3.834,00	R\$ 3.834,00



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

			<p>fo, USB-Dimensões Largura 16.15 cm - Altura 6.18 cm-Marca DJI-Peso 201 g          Resolução 4K, 1080p</p> <p><b>CÂMERA T6i DSLR</b>          Pacote com uma alta resolução de 24,2 megapixels sensor CMOS e o processador de imagem, DIGIC 6 em um corpo compacto, essa é a DSLR Camera EOS Rebel T6i da Canon. Este sistema permite fotografar em uma ampla variedade de condições, a partir de luz solar brilhante para escurecer cenários interiores devido ao desempenho ISO de até 12.800, que pode ser expandida para 25.600. A câmera APS-C também foi construído com conectividade Wi-Fi com NFC que permite a transferência sem fio de imagens e vídeo para redes sociais e armazenamento em nuvem através da Câmara Ligue app móvel. Além disso, NFC permite a conexão rápida de dispositivos móveis, bem como da Estação CS100 Connect de vídeo Full HD no formato MP4 é possível com a T6i além de alambiques e tem Híbrido CMOS AF III para focagem automática rápida e precisa durante a gravação de filmes e durante Vivo Visão. A-ângulo vari 3,0 *1,04 M-dot ClearView II do monitor touchscreen LCD na parte traseira da câmera permite o posicionamento versátil da câmera e visualização clara, mesmo ao ar livre. Além disso, o sistema de análise de cenas EOS pode detectar luz infravermelha e bruxuleante fontes de luz para fornecer a melhor informação para medir a cena.</p>	R\$ 4.905,00	R\$ 4.905,00
10	1	UNID			
			<p><b>CÂMERA WEBCAM HD</b>          Dimensões aproxima 16x17x15cm-Peso Aproximado da 890g-Dimensões Aproxima 15,2x16,8x14,3cm-Peso liq. aproximado 824g-Visor full hd</p>	R\$ 972,00	R\$ 972,00
11	1	UNID			
			<p><b>DRONE COM CÂMERA 4K WHITE</b>          Com uma bateria incluída.-Resolução de câmera: 4K.-Tem uma velocidade máxima de 20m/s.-Com GPS incluído.-Tem 4 motores.-Tipo de drone: aéreo.-Inclui controle remoto.          Vem com o modo de retenção de altitude.-Possui função de retorno automático.-Tecnologia móvel ao seu alcance.</p>	R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00
12	1	UNID			
			<p><b>ESTANTE DE PARTITURA DOBRÁVEL PRETA MS1-BKL</b>          Suporte para partitura acessível e resistente com acabamento preto - Construído com aço para maior resistência - Base larga do tripé que garante estabilidade - Pés de plástico antiderrapantes - Os punhos seguram a partitura- Ângulo ajustável para permitir que a partitura seja lida mais facilmente - Altura mínima: 63cm - Altura máxima: 1,28m</p>	R\$ 90,00	R\$ 900,00
13	10	UNID			
			<p><b>FILMADORA PROFISSIONAL HXR-NX5R NXCAM</b>          Massa Aprox: 2.110 g (corpo) Aprox. 4 lb 10 oz (corpo). Aprox: 2.500 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770). Aprox. 5 lb 8 oz (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770).</p>	R\$ 18.849,15	R\$ 18.849,15
14	1	UNID			



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

			<p>Dimensões (L x A x P): 117,6,0 x 199,5 x 385,0 mm (com os acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção): 7 x 7, 7/8 x 15 1/4 polegadas (com acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo a alça flexível e incluindo as peças de projeção). Requisitos de energia Entrada CC: 8,4 V. Bateria: 7,2 V. Consumo de energia Aprox. 7,5 W (durante a gravação, com visor eletrônico e AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Aprox. 7,8 W (durante a gravação, com LCD e AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Temperatura operacional 0 °C a 40 °C. 32 °F a 104 °F. Temperatura de armazenamento -20°C a +60°C. -4 °F a +140 °F. Tempo de operação da bateria Aprox. 240 min. com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Aprox. 440 min. com bateria NP-F770 (durante a reprodução, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Formato de gravação (vídeo) XAVC S HD: MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo. AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV. Formato de gravação (áudio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz. AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz. Taxa de quadro de gravação XAVC S (1920 x 1080) a 50p, 25p, 50 Mbps ou a 59,94p, 29,97p, 23,98p, 50 Mbps.</p> <p><b>FONE DE OUVIDO COM FIO PROFISSIONAL</b>  Som natural e balanceado;- Tipo: Dinâmico, closed-back- Frequência de resposta: 10Hz - 30kHz;- Driver: 50mm de diâmetro, neodymium;- Impedância: 32 Ohms @ 1kHz;- Sensibilidade: 98dB SPL 1mW;- Distorção Harmônica: &lt;0,25% 1kHz/1V;- Energia Máxima: 300mW;- Cabo: 2m;- Conectores: 3,5mm com conexão banhada a ouro e adaptador P10;- Cor: Preto com detalhes em vermelho;- Peso: 275g</p> <p><b>FONE DE OUVIDO ON-EAR</b>  Cor: Preto. Frequência: 20 Hz a 20 kHz. EAN: 6925281939952. Garantia: 12 meses. Dimensões e Peso. Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 190X160X35 mm  Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 224x207x50 mm. Peso do produto sem embalagem: 0,2 kg. Peso do produto com embalagem: 0,39 kg</p> <p><b>GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL PORTÁTIL DR-40X</b>  Especificação: Digital - Duração máxima da bateria: 15 h - Tempo máximo de gravação: 17,5 h - Peso: 213 g - USB</p> <p><b>INTERFACE DE ÁUDIO UMC404D BIVOLT</b>  Resolução de até 48 kHz; Compatível com software de gravação, incluindo Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg  Cubase e outros. Streams 2 entradas / 2 saídas com baixa latência para o seu computador, suportando Mac OS X e Windows XP ou superior. Porta USB para conexão e energia Pré-amplificador de microfone XENYX +48 V-powered  Saída de fone de ouvido com controle de nível e seleção de monitor direta</p> <p><b>KIT ATIVO 2X12 TI+SUB 18 COM 4 CAIXAS 3200W</b></p>			
15	5	UNID		R\$ 504,00	R\$ 2.520,00	
16	3	UNID		R\$ 459,00	R\$ 1.377,00	
17	5	UNID		R\$ 2.947,00	R\$ 14.735,00	
18	1	UNID		R\$ 828,00	R\$ 828,00	
19	1	UNID		R\$ 10.774,78	R\$ 10.774,78	



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

20	3	UNID	KIT C/ 2 MICROFONES DINÂMICOS DE MÃO LS50 K3 PRETO SEM FIO KIT COM 10 PLUGS CONECTORES P10 MONO SA 2X	R\$	968,62	R\$	2.905,86
21	2	UNID	Especificação: Latão - Revestimento externo: Niquelado - Alta rotatividade: Sim - Tipo: P10 Mono - Ângulo: 180o - Usinado em latão com capa injetada em ZAMAC com tratamento niquelado e bucha traseira plástica.	R\$	120,89	R\$	241,78
22	1	UNID	<b>KIT MICROFONE C/3 BY-WM8 PRÓ K2</b> Especificação: By-wm8 Pro-k3 Microfone de Mão Nfe Env H/ P/ Smartphone e Câmeras.Sistema de microfone sem fio dual-channel UHF-conjunto composto por 2 transmissores bodypack (TX8 Pro) e 1 receptor sem fio portátil dual-channel (RX8 Pro) e 2 microfones de lapela omnidirecionais com abafadores antirruído e cliques de lapela. - transmissores e receptor com display LCD de fácil leitura-ampla largura de banda RF de comutação	R\$	2.145,81	R\$	2.145,81
23	2	UNID	<b>MESA DE SOM 802 MIXER PROFISSIONAL</b> Número total de entradas 8 Entradas-Entradas MIC / LINE 2 Mic : XLR de 3 pinos 6 Linha : P10 1/4" TRS-Entradas de linha estéreo 2 Stereo : L / R emparelhados P10 1/4" TRS canais 3/4 e 5/6-Em Linha Entradas / Retornos Não-AUX Envia Único Stereo 1/4 "Phone-Retorna AUX Stereo L / R emparelhados P10 1/4" Phone-Inserer Não BUS (Grupo) Saídas Stereo principal apenas : L / R P10 1/4" TRS-2 Trk Mestre I / O CD / Tape - Entrada : L / R RCA Phono Saída : L / R RCA Phono-ALT I / O Não-Monitorar saídas : P10 1/4" Stereo-Seção de EQ Baixa: 80Hz +/- 15dB Alta: 12kHz +/- 15dB-Solo / Mute Não-Controle de Nível de canal Controles rotativos-Ganho / Controle Não-Phantom Power +48 V Fantasma-Medição Stereo: quatro segmentos de pico metros LED-Resposta de Frequência 10Hz a 20kHz (-3dB)-Dynamic Range não especificado pelo fabricante-Relação sinal-ruído 110dB / 112dB A-weighted-Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted-Fonte de alimentação 13W ~, 60Hz, MXUL5 adaptador de 120V EUA / Canadá-Dimensões (AXLXP) (47 x 189 x 220 milímetros)	R\$	1.215,00	R\$	2.430,00
24	1	UNID	<b>MESA DE SOM PROFISSIONAL</b> Mesa de som com equalizador, controles para médio, agudo grave entre outros, com fonte bivolt. Permite gravar direto em pen drive 12 ENTRADAS MONO XLR + P10 CONTROLES GAIN, AGUDO, MÉDIO, GRAVE, EFEITO, AUXILIAR, PAN, VOLUME BOTÕES MUTE E PFL EQUALIZADOR DE 7 BANDAS. PHANTOM POWER. 16 EFEITOS DIGITAIS. MÓDULO USB PLAYER E RECORDER COM BLUETOOTH. GRAVA DIRETO NO PENDRIVE (U-DISK). FONTE BIVOLT	R\$	2.610,00	R\$	2.610,00
25	1	UNID	<b>MICROFONE BY-M800 CARDÍOIDE PROFISSIONAL</b> Diafragma grande banhado a ouro. Excelente para gravação em estúdio ou transmissão. Resposta de frequência plana e ampla. Padrão de captação cardiode. Filtro opcional para de corte de graves a 150Hz. Pad opcional de -10dB. Suporte antichoque e filtro pop incluídos. Phantom Power de 24V ou 48V. Conector XLR padrão. Acompanha cabo XLR de 3 metros e rosca de 3/8" e 5/8".	R\$	1.701,00	R\$	1.701,00



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

26	2	UNID	<b>MICROFONE C/FIO DE MÃO DINÂMICA SM 58 PLUS</b> Cabo: 5 metros-Chave ON/OFF-Sim-Resposta frequência: 50Hz a 15KHz-Sensibilidade-Sensibilidade a 1KHz-Tipo: Diagrama Polar Unidirecional Cardióide-Tempo de Garantia: 12 Meses (já inclui garantia legal, Art.26, CDC)	R\$ 387,00	R\$ 774,00
27	2	UNID	<b>MICROFONE DE LAPELA BY-M1, OMNI DIRECIONAL.</b> Padrão polar omnidirecional. Conector 3,5mm. Design leve e discreto. Cabo de 6 metros Adaptador P2 p/ P10. Ideal para uso de vídeo. Baixo ruído de manuseio.	R\$ 405,00	R\$ 810,00
28	12	UNID	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO 902 UHF HT PRETO</b> Potência de Saída: 10 mW;-Raio de transmissão: 60 metros; Emissão de frequências espúrias: > 60dB abaixo da portadora; Estabilidade da frequência: +/- 0,005%; Desvio máximo: +/-48 KHz; Cápsula HT (LeSon - SM58); Dinâmica unidirecional cardióide; Chave de Liga/Desliga, Consumo de corrente: 60mA com 3VDC; Alimentação: 1 Par de Pilhas AA; Led Indicador de Carga das Pilhas; Vida útil das pilhas: 6 a 8 horas (pilhas Alcalinas);	R\$ 1.152,00	R\$ 13.824,00
29	1	UNID	<b>MICROFONE S/ FIO XS1 CARDÍOIDE PRETO</b> Cor: Preto - Tipo: Cardióide- Impedância: 300 O (em 1 kHz)- Resposta Frequência: 55 - 16.000 Hz- Sensibilidade: 1,8 mV / Pa (campo livre, sem carga a 1 kHz)- Conector: XLR-3 - Peso: 330 g- Dimensões: Ø 48 x L 180 mm	R\$ 719,10	R\$ 719,10
30	1	UNID	<b>MIXER DIGITAL MR18 N XR18</b> Especificação : Tipo: Digital- Canais: 18- Entradas - Pré-amplificadores de microfone: combinação de 16 x XLR-1/4"- Entradas - Linha: 1 x par estéreo RCA- Saídas - Principal: 2 x XLR, 1 x par estéreo RCA- Saídas - Outras: Porta Ultratnet (conexão P16-M e P16-D)- Inserções de canal: efeitos internos / inserções de processamento- Envios Aux: 6 x 1/4" (saída de barramento auxiliar)- USB: 1 x Tipo B- Conectividade de Computador: USB (18 x 18), Ethernet, roteador Wi-Fi de modo triplo- E / S MIDI- Entrada / Saída- Fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS- Bandas de equalização: EQ gráfico de 31 bandas, paramétrico de 6 bandas- Efeitos: 4 mecanismos de efeitos / modelagem estéreo, incluindo delay, reverb, dinâmica, reverbs do Lexicon, flangers	R\$ 4.808,79	R\$ 4.808,79
31	1	UNID	<b>MONITOR DE AUDIO R1580mb BLUETOOTH 42W Rms.</b> Entrada para 2 microfones Amplificador Classe-D incorporado com saída de potência RMS de 42W, Estrutura totalmente em madeira MDF. Alto-falante de 4 polegadas (116 mm). Tweeters com cúpula em seda de 1/2" (13mm). Entradas de AUX/PC/Bluetooth Controle Remoto. Ajuste de Graves. 2 cabos de áudio de qualidade incluídos. Fonte de alimentação universal de 100-240V. Nível de ruído: ≤ 25dB (A). Resposta de frequência: 55Hz ~ 20KHz Sensibilidade de entrada: PC: 700 ± 50mV / AUX: 550 ± 50mV / Bluetooth: 550 ± 50mVFFs Midrange & bass unit: 4 polegadas (116 mm). Unidade aguda: 1/2 polegada (13mm). Versão Bluetooth: Protocolo V4.0, A2DP e AVRCP	R\$ 1.674,00	R\$ 1.674,00



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

32	1	UNID	<b>MONOPÉ</b> Especificações Monopé Profissional:-Seções: 4 seções.-3 pernas retrateis -Altura completa: 146,5cm.- Medida dobrado: 58,5cm.-Diâmetro da perna: 25mm.-Peso:1,26kg.-Carga máxima: 5kg.-Cabeça semi hidráulica.-Suporte giratório 360° graus.	R\$ 418,50	R\$ 418,50
33	2	UNID	<b>PAINEL TRIPOPO TTV-204</b> Disponível na cor preto, pesando aproximadamente 500 gramas, para uso profissional e também para uso amador, com alimentação por bateria da série NP-F da Sony, com compatibilidade de encaixe padrão para tripé de iluminação ou câmeras de contato hot-shoe padrão, o iluminador Led TTV-204, da marca Triopo possui dois diferenciais em relação às outras marcas – o iluminador Led TTV-204 não esquentava tanto quanto às outras tecnologias e equipamentos e marcas similares, e é super econômico, proporcionando a melhor relação custo/benefício do mercado. O iluminador Led TTV-204 serve justamente para iluminar câmeras de fotografia. Por possuir tecnologia de Led, o iluminador Led TTV-204 não esquenta tanto como outros iluminadores	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00
34	1	UNID	<b>PEDESTAL P/ MICROFONE ESTANTE GIRATA</b> Pedestal para Microfone Tipo Girafa. Acabamento: Preto Epoxi. Possui Haste para ajuste na horizontal. Altura mínima: 1,00mt. Altura Máxima estendido: 2,10mt. Peso Líquido: 1,40Kg	R\$ 252,00	R\$ 252,00
35	5	UNID	<b>PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE</b> Especificação : Estante girafa.	R\$ 152,00	R\$ 760,00
36	1	UNID	<b>PLACA DE CAPTURA</b> Características:Marca: ElgatoModelo: 1GC109901004-Especificações:Interface: USB 3.0Entrada: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch (HDMI não criptografado)Saída: HDMI (passagem) até 1080p 60Resoluções suportadas: 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480pCaptura de taxa de bits: Até 40 mbps Dimensões: 112 x 75 x 19 mm, Requisitos:Mac:GPU: AMD ou NVDIACPU: Intel i5-4xxx quad-core ou melhor-Windows:GPU: Intel HD,NVIDIA GeForce GTX 600 ou superiorCPU: Intel i5-4xxx quad-core- Conteúdo da embalagem:Placa de Captura Elgato HD60 SCabo USB 3.0Cabo HDMI 2m	R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
37	20	UNID	<b>KIT 10 PLUG XLR SAZX10 MACHO/FEMEA</b>	R\$ 103,91	R\$ 2.078,20
38	10	UNID	<b>PROJETOR DATA SHOW 3300 LUMENS</b> Tamanho da imagem 60?-120?- 3300 lúmens- 30000h lâmapada LED 200W- Resolução nativa: 1280x600- Distância de Projeção: 2,5 – 4,5m.- Painel LCD 5.8?- Suporta 1080P, - Cores: 16.7milhões;- Proporção de contraste: 2000:1;- Proporção da tela: 16:9 e 4:3;- Correção de trapézio: ±15°;- Com auto falante;- Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, vídeo composto, vídeo componente e saída de áudio;- Vídeo: AVI, MPG, DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID.	R\$ 4.320,00	R\$ 43.200,00
39	1	UNID	<b>CABO MICROFONE X30 COM 100M 0,30MM</b> Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm?22AWG	R\$ 523,37	R\$ 523,37



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

40	1	UNID	<p><b>SISTEMA MICROFONE LAPELA SEM FIO</b> CONNECTOR: P2 de rosca externa- POSSUI: Garra para prender na roupa- COMPRIMENTO DO CABO: 1.23 Metro- PESO: 10 gramas- ORIGEM: Importado- MODELO: Lapela SMARTPHONE</p> <p>Tipo de Tela TFT FHD-Tamanho do Displa 6.5"-Resolução 720 x 1600 (HD+)-Multichip Dual Chip-Câmera Traseira 48MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 2MP (Profundidade) + 2MP (Macro)-Câmera Frontal 13MP-Filmadora Full HD-Sintonizador de TV Não possui-NFC Não-Processador Octa-Core 2.0GHz-Memória RAM 3GB-Memória Interna 64GB Expansivo até? MicroSD até 512GB-Banda B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850),B7(2600),B8(900),B20(800)-Conexões Wi-Fi,3G,4G-Recursos de cham Viva Voz-Alimentação, tipo d Bateria de Ions de Lítio de 5000mAh</p> <p><b>SOFT BOX SOMBRINHA 50X70CM</b> Haze desmontável tipo sombrinha para luz contínua. Tela difusora. Bocal com rosca tipo E27 (lâmpada comum). Cabo de Força com 2,3m aproximadamente. Chave liga / desliga. Suporte com regulagem de ângulo para montagem sobre tripé. Acompanha bolsa para transporte do softbox. Tamanho: 50x70 cm. Peso: 0.700 kg</p>	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00
41	1	UNID	<p><b>SUPORTE FUNDO INFINITO C/ 2 TRIPÉ HOLOFOTE+CHROMA KEY 3X3</b> SUPORTE FUNDO INFINITO PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO 2m A x 3m L. 2 TRIPÉS PARA HOLOFOTE COM 2,2 METROS DE ALTURA. 1 TECIDO VERDE (CHROMA KEY) NO TAMANHO 3X3. 2 HOLOFOTES 50W. ACOMPANHA 15 PRESILHAS PLÁSTICAS</p>	R\$ 1.790,99	R\$ 1.790,99
42	2	UNID	<p><b>TELEVISÃO SMART 32"</b> Especificação: Navegador (Web Browser), Espelhamento do Smartphone para TV, Acessibilidade - Guia de Voz (Inglês - EUA, Português - Brasil), Ampliar, Aumento de Contraste, Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - EUA, Audio de múltiplas saídas, Cores negativas, Preto e Branco, Aprenda a mexer no Menu (Inglês - EUA, Zoom de vídeo, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Idioma (Local - Brasil - Português), Compatível com HID USB, IPv6 Support.</p>	R\$ 351,00	R\$ 702,00
43	1	UNID	<p><b>TELEVISÃO SMART 42"</b> Especificação: Full HD (1920 X 1080) • Tempo de resposta: 8.0 ms • Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) • Brilho: 256 cd/m² • Contraste dinâmico: 3.000.000:1 • Frequência da Tela: 60Hz • Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 • Formato da Tela: 16:9 • Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC • Furação Vesa: 200x200mm • WIFI integrado • Cor: Preto • Dolby Audio</p>	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
44	2	UNID	<p><b>TELEVISÃO SMART LED 50"</b> Especificação: Tizen Interação por voz: Sim Comando de voz à distância: Não Bixby: Inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português do Brasil. Características variam de acordo com região Alexa integrado: Sim Google</p>	R\$ 1.540,87	R\$ 3.081,74
45	7	UNID		R\$ 1.841,86	R\$ 12.893,02
46	3	UNID		R\$ 3.651,85	R\$ 10.955,55



**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

			<p>Assistant integrado: Sim TV Plus: Sim Navegador (Web Browser): Sim SmartThings: Não Galeria: Sim Espelhamento da TV para Mobile: Não Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim Tap View: Sim Multitela: Não Sound Wall: Não Acesso remoto: Sim 360 Video Player: Não Suporte à camera 360: Não Bluetooth Low Energy: Sim WIFI Direct: Sim Som da TV para smartphone: Sim Espelhamento de Audio: Sim</p>		
47	2	UNID	<p><b>TRIPÉ 600W RMS</b> Par Suporte Pedestal Tripé Caixa Som Acústica Audio Ativa Passiva Profissional Ajustável. Cor: Preto. Aplicação: Caixa de som. Material das hastes: Metal.Capacidade: 25 Kg Fixação: Travas. Rotação: 360°. Regulagem de altura: Sim. Quantidade de posições de altura: 3. Medidas do produto: 110 x 50 x 50 cm (altura x largura x comprimento) Diâmetro do encaixe: 3,5 cm. Altura 1: 86 cm. Altura 2: 75 cm. Altura 3: 110 cm. Medidas da embalagem: 12 x 13 x 54 cm (altura x largura x comprimento) Peso bruto: 2,70 Kg</p>	R\$ 432,00	R\$ 864,00
48	2	UNID	<p><b>TRIPÉ DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL 2 M</b> BT 150 Profissional. Uma base sólida. Modelo robusto em alumínio. Para alturas de trabalho de 55 a 157 cm. Funcionalidade e precisão graças ao nível esférico de bolha de ar Rosca do tripé de 1/4". Trabalho otimizado para laser linear e de pontos. Excelente capacidade de transporte graças ao peso reduzido Indicada para GPL 5 c; GCL 25; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Profissional Dados Técnicos: BT 150 Profissional. Altura de trabalho 55 157 cm. Peso aprox. 1,3 kg. Rosca do tripé 1/4"</p>	R\$ 551,61	R\$ 1.103,22
49	2	UNID	<p><b>TRIPÉ DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA Q620</b> Tripe De Alumínio Profissional Cabeça Hidráulica Q620-Tripé com aparência de poder e boa estabilidade 2.3way pancabeça Com plataforma de câmera de liberação rápida montagem homemcabeça de instalação do sistema de seguros as pernas são encolhimento livremente, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para bens para aumentar a estabilidade superfície e lidar com a oxidação anodização especial, há uma grande quantidade de desgaste. Apropriado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo-Modelo: Q620-Alumínio: Alumínio-Altura máxima: 1830 mm-Altura mínima: 580 mm-Dobrado altura: 660 mm-Peso: 3.8 kg Seção: 4-Max diâmetro: 32 mm-Min diâmetro: 20 mm-Coluna central: 1 seção-Bloqueio perna: Aleta de bloqueio da perna-Capacidade de carga máxima:20 kg</p>	R\$ 801,00	R\$ 1.602,00
50	1	UNID	<p><b>TRIPÉ SUPORTE MESA P/ MICROFONE STUDIO RADIO</b> Altura: 30,71 "/78 cm. Ajustável braçadeira largura máxima: 2,17 "/5,5 cm. Cor: preto Material: metal, plástico</p>	R\$ 107,10	R\$ 107,10





**V S DA S BRITO EIRELI**  
**VANDA COMÉRCIO**

51	1	UNID	<b>TRIPÉ VIDEO PROFISSIONAL W6734 CABEÇA HIDRÁULICA.</b> Estrutura em alumínio. Nível bolha na cabeça e no corpo. Bussola. Pernas com 04 seções e pés emborrachados. Cabeça hidráulica com 03 movimentos e placa superior removível com engate rápido com rosca. 1/4 (Padrao de cameras). Coluna com gancho. Ajuste de coluna. Cabeça com giro de 360° Pan (Horizontal). Altura máxima: 1,77 cm. Altura mínima: 60 cm. Fechado: 58 cm. Peso aproximado: 2,3Kg. Carga máxima: 4 kg. Abertura individual das pernas. Possui sistema de trava intermediária	R\$ 814,50	R\$ 814,50
<b>TOTAL</b>					
<b>R\$ 276.437,05</b>					

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que o pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Declaramos, que nosso Banco e BANCO DO BRASIL, AG: 3372-3, CONTA CORRENTE: 62.243-5 VANDA SUELY DA SILVA BRITO, Solteira, Empresaria, Endereço: Travessa Rosa Moreira, 461 (altos) Telegrafo - Belém/PA Portador do CPF: 259.440.702-00 e do RG: 1502221, contato: (91) 98473-1282, ficará encarregado de assinar contrato, receber notificações e qualquer informação.

*Vanda Suely da Silva Brito*  
**Vanda Suely da Silva Brito**  
CPF: 259.440.702-00  
RG: 1502221  
Proprietária



# ATAÇADISTA PREÇO BOM

KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
EMAIL: licitacaokeividecomercio@gmail.com  
CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

Ao

## Departamento de Compras de Acará

A empresa, **KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO**, vem por meio desta, encaminhar a Proposta de Preço de áudio e vídeo, conforme planilha de preço abaixo:

Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<b>CABO EXTENSOR FONE DE OUVIDO P10</b> Uso: Audio-Blindagem: Fita De Alumínio-Blindagem 2: Cobre Trancado-Material: Pvc-Bitola Mm2: 0,20mm2- Bitola Awg: 24 Awg-Linha: Audio-Tipo De Plug (L): P10 Estéreo Material Do Plug (L): Latão-Tipo De Plug (R): P2 Fêmea-Material Do Plug (R): Latão	UNIDADE	3	R\$ 281,88	R\$ 845,64
2	<b>CABO XLR BALANCEADO P/ MICROFONE</b> Condutor: 0,20 mm <sup>2</sup> . Cobertura: PVC Flexível. Isolamento: Polietileno. Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado	UNIDADE	4	R\$ 122,47	R\$ 489,89
3	<b>CAIXA AMPLIFICADA DE 101W-POTÊNCIA 127/220V</b> Especificação: Caixa Amplificada Ativa 100w C/ Bluetooth+usb+fm+sd+c. Remoto	UNIDADE	50	R\$ 962,28	R\$ 48.114,00
4	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SOUND 5336 SD/USB</b> Especificação : 1000W, Bluetooth, Bivolt, Entradas-SDCARD-Auxiliar, entrada para equipamentos (Microfone e Guitarra)	UNIDADE	3	R\$ 1.971,36	R\$ 5.914,07
5	<b>CAIXA DE SOM STANER UPPER ATIVA</b> 2 Vias 300 W Bluetooth FM USB MP3. Potencia: 300 w. Tipo de Produto, Acústica, Ativa, Funcionalidade, Ativa, Bluetooth	UNIDADE	1	R\$ 3.645,00	R\$ 3.645,00
6	<b>CAIXA DE SOM STANER UPPER PASSIVA</b> Alto-Falante de 15"Driver de titânio Potência 200 WReceptá,Altura, 43,2 cm. Largura, 73 cm. Entradas, Entradas Speaker. Profundidade, 37,3	UNIDADE	1	R\$ 2.225,88	R\$ 2.225,88
7	<b>CÂMERA COM 24.1MP, 3" GRAVAÇÃO FULL HD</b> tecnologia Embutida Wifi e Bluetooth-Teja sensível ao toque LCD de 3 Polegadas-Videos em 4k e entrada para Microfone Externo-Dual Pixel CMOS AF-Sensor CMOS (aps-c) de 24,1 Megapixels	UNIDADE	3	R\$ 8.262,00	R\$ 24.786,00
8	<b>CÂMERA EOS</b> Pixels Efetivos: 24,1 Megapixels-Tamanho do Sensor: Aps-C-Processador de Imagem: Digic 4+-Pontos de Enfoque: 9-Estabilizador de Imagen: Nio-Iso Expandível Desde: 100 Iso Expandível AI?: 12.800Video: Full Hd 1.920 x 1.080 pixels-Lente: 18-55mm f/3,5-6,3 Is II	UNIDADE	1	R\$ 4.374,00	R\$ 4.374,00
9	<b>CÂMERA Om 160 Refurbished 4K</b> Bateria 900 mAh - Bateria recarregável de Lítio-Polímero-Conectividade LAN sem fio-Conexões Sem fio, USB-	UNIDADE	1	R\$ 4.140,72	R\$ 4.140,72



# ATAÇADISTA PREÇO BOM

KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL - 15.626.292-4  
EMAIL: licitacaokelvidecomercio@gmail.com  
CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

	Dimensões Largura 16.15 cm - Altura 6.18 cm-Marca DJI-Peso 201 g Resolução 4K, 1080p				
	<b>CÂMERA T6i DSLR</b> Pacote com uma alta resolução de 24,2 megapixels sensor CMOS e o processador de imagem. DIGIC 6 em um corpo compacto, essa é a DSLR Camera EOS Rebel T6i da Canon. Este sistema permite fotografar em uma ampla variedade de condições, a partir de luz solar brilhante para escurecer cenários interiores devido ao despenho ISO de até 12.800, que pode ser expandida para 25.600. A câmera APS-C também foi construído com conectividade Wi-Fi com NFC que permite a transferência sem fio de imagens e vídeo para redes sociais e armazenamento em nuvem através da Câmara Ligue app móvel. Além disso, NFC permite a conexão rápida de dispositivos móveis, bem como da Estação CS100 Connect. de vídeo Full HD no formato MP4 é possível com a T6i além de alambiques e tem Híbrido CMOS AF III para focagem automática rápida e precisa durante a gravação de filmes e durante Vivo Visão. A-ângulo vari 3.0 '1,04 M-dot ClearView II do monitor touchscreen LCD na parte traseira da câmera permite o posicionamento versátil da câmera e visualização clara, mesmo ao ar livre. Além disso, o sistema de análise de cenas EOS pode detectar luz infravermelha e bruxuleante fontes de luz para fornecer a melhor informação para medir a cena.				
10	<b>CÂMERA WEBCAM HD</b> Dimensões aproxima 16x17x15cm-Peso Aproximado da 890g-Dimensões Aproxima 15,2x16,8x14,3cm-Peso líq. aproximado 824g-Visor full hd	UNIDADE	1	R\$ 5.297,40	R\$ 5.297,40
11	<b>DRONE COM CÂMERA 4K WHITE</b> Com uma bateria incluída.-Resolução de câmera: 4K.-Tem uma velocidade máxima de 20m/s.-Com GPS incluído.-Tem 4 motores.-Tipo de drone: aéreo.-Inclui controle remoto. Vem com o modo de retenção de altitude.-Possui função de retorno automático.-Tecnologia móvel ao seu alcance.	UNIDADE	1	R\$ 1.049,76	R\$ 1.049,76
12	<b>ESTANTE DE PARTITURA DOBRÁVEL PRETA MS1-BKL</b> Suporte para partitura acessível e resistente com acabamento preto - Construído com aço para maior resistência - Base larga do tripé que garante estabilidade - Pés de plástico antiderrapantes - Os punhos seguram a partitura- Ângulo ajustável para permitir que a partitura seja lida mais facilmente - Altura mínima: 63cm - Altura máxima: 1,28m	UNIDADE	1	R\$ 12.830,40	R\$ 12.830,40
13	<b>FILMADORA PROFISSIONAL HXR-NX5R NXCAM</b> Massa Aprox. 2.110 g (corpo) Aprox. 4 lb 10 oz (corpo). Aprox. 2.500 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770) Aprox. 5 lb 8 oz (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770). Dimensões (L x A x P)*1 176,0 x 199,5 x 385,0 mm (com os acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção). 7 x 7, 7/8 x 15 1/4 polegadas (com acessórios (tampa da lente,	UNIDADE	10	R\$ 97,20	R\$ 972,00
14		UNIDADE	1	R\$ 20.357,08	R\$ 20.357,08



# ATA CADISTA PREÇO BOM

KEVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
 CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
 EMAIL: licitacaokevidecomercio@gmail.com  
 CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

	<p>porta-ocular grande), excluindo a alça flexível e incluindo as peças de projeção). Requisitos de energia Entrada CC: 8.4 V. Bateria: 7.2 V. Consumo de energia Aprox. 7.5 W (durante a gravação, com visor eletrônico e AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Aprox. 7.8 W (durante a gravação, com LCD e AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Temperatura operacional 0 °C a 40 °C. 32 °F a 104 °F. Temperatura de armazenamento -20°C a +60°C. -4 °F a +140 °F. Tempo de operação da bateria Aprox. 240 min. com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Aprox. 440 min. com bateria NP-F770 (durante a reprodução, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Formato de gravação (vídeo) XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo. AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV. Formato de gravação (áudio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz. AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz. Taxa de quadro de gravação XAVC S (1920 x 1080) a 50p, 25p, 50 Mbps ou a 59.94p, 29.97p, 23.98p, 50 Mbps.</p>		
15	<p><b>FONE DE OUVIDO COM FIO PROFISSIONAL</b>                  Som natural e balanceado;- Tipo: Dinâmico, closed-back- Frequência de resposta: 10Hz - 30kHz;- Driver: 50mm de diâmetro, neodymium;- Impedância: 32 Ohms @ 1kHz;                  - Sensibilidade: 98dB SPL 1mW;- Distorsão Harmônica: &lt;0.25% 1kHz/1V;- Energia Máxima: 300mW;- Cabo: 2m;- Conectores: 3,5mm com conexão banhada a ouro e adaptador P10;- Cor: Preto com detalhes em vermelho;- Peso: 276g</p>	UNIDADE	5
16	<p><b>FONE DE OUVIDO ON-EAR</b>                  Cor: Preto. Frequência: 20 Hz a 20 kHz. EAN: 6925281939952. Garantia: 12 meses. Dimensões e Peso. Dimensões do produto sem embalagem (Axl.xP): 190X160X35 mm. Dimensões do produto com embalagem (Axl.xP): 224X207X50 mm. Peso do produto sem embalagem: 0,2 kg. Peso do produto com embalagem: 0,39 kg</p>	UNIDADE	3
17	<p><b>GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL PORTÁTIL DR-40X</b>                  Especificação: Digital - Duração máxima da bateria: 15 h - Tempo máximo de gravação: 17,5 h - Peso: 213 g - USB</p>	UNIDADE	5
18	<p><b>INTERFACE DE ÁUDIO UMC404D BIVOLT</b>                  Resolução de até 48 kHz; Compatível com software de gravação, incluindo Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase e outros. Streams 2 entradas / 2 saídas com baixa latência para o seu computador, suportando Mac OS X e Windows XP ou superior. Porta USB para conexão e energia Pré-amplificador de microfone XENYX +48 V-powered Saída de fone de ouvido com controle de nível e seleção de monitor direta</p>	UNIDADE	1
19		KIT	1
20		KIT	3
21	<p><b>KIT COM 10 PLUGS CONECTORES P10 MONO SA 2X</b>                  Especificação: Latão - Revestimento externo: Niquelado - Alta rotatividade: Sim - Tipo: P10 Mono - Ângulo: 180o - Usinado em latão com capa injetada em ZAMAC com tratamento niquelado e bucha traseira plástica.</p>	KIT	2
		R\$	544,32
		R\$	2.721,60
		R\$	495,72
		R\$	1.487,16
		R\$	3.182,76
		R\$	15.913,80
		R\$	10.998,80
		R\$	1.046,11
		R\$	894,24
		R\$	130,56
		R\$	10.998,80
		R\$	3.138,33
		R\$	281,12

COMPROVADO  
 3 DE LICITAÇÃO  
 47  
 Rubrica

# ATA CADISTA PREÇO BOM

KEVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
 CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
 EMAIL: licitacaokevidecomercio@gmail.com  
 CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará.

22	<p><b>KIT MICROFONE C/3 BY-WM8 PRÓ K2</b>                  Especificação : By-wm8 Pro-k3 Microfone de Mão Nfe Env Hj P/ Smartphone e Câmeras.Sistema de microfone sem fio dual-channel UHF-conjunto composto por 2 transmissores bodypack (TX8 Pro) e 1 receptor sem fio portátil dual-channel (RX8 Pro) e 2 microfones de lapela omnidirecionais com abafadores antirruído e cliques de lapela. - transmissores e receptor com display LCD de fácil leitura-ampla largura de banda RF de comutação</p> <p><b>MESA DE SOM 802 MIXER PROFISSIONAL</b>                  Número total de entradas 8 Entradas-Entradas MIC / LINE 2 Mic ; XLR de 3 pinos 6 Linha : P10 1/4" TRS- Entradas de linha estéreo 2 Stereo : L / R emparelhados P10 1/4" TRS canais 3/4 e 5/6-Em Linha Entradas / Retornos Não-AUX Envia Único Stereo 1/4 "Phone-Retorna AUX Stereo L / R emparelhados P10 1/4" Phone- Inserie Não BUS (Grupo) Saídas Stereo principal apenas : L / R P10 1/4" TRS-2 Trk Mestre l / O CD / Tape - Entrada : L / R RCA Phono Saída : L / R RCA Phono-ALT l / O Não-Monitorar saídas : P10 1/4" Stereo-Seção de EQ Baixa: 80Hz + / - 15dB Alta: 12kHz + / - 15dB-Solo / Mute Não-Controle de Nível de canal Controles rotativos-Ganho / Controle Não-Phantom Power +48 V Fantasma-Medição Stereo: quatro segmentos de pico metros LED-Resposta de Frequência 10Hz a 20kHz (-3dB)-Dynamic Range não especificado pelo fabricante- Relação sinal-ruído 110dB / 112dB A-weighted-Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted- Fonte de alimentação 13W -, 60Hz, MXUL5 adaptador de 120V EUA / Canadá-Dimensões (AxLxP) (47 x 189 x 220 milímetros)</p>	KIT	1	R\$ 2.317,47	R\$ 2.317,47
23	<p><b>MESA DE SOM 802 MIXER PROFISSIONAL</b>                  Número total de entradas 8 Entradas-Entradas MIC / LINE 2 Mic ; XLR de 3 pinos 6 Linha : P10 1/4" TRS- Entradas de linha estéreo 2 Stereo : L / R emparelhados P10 1/4" TRS canais 3/4 e 5/6-Em Linha Entradas / Retornos Não-AUX Envia Único Stereo 1/4 "Phone-Retorna AUX Stereo L / R emparelhados P10 1/4" Phone- Inserie Não BUS (Grupo) Saídas Stereo principal apenas : L / R P10 1/4" TRS-2 Trk Mestre l / O CD / Tape - Entrada : L / R RCA Phono Saída : L / R RCA Phono-ALT l / O Não-Monitorar saídas : P10 1/4" Stereo-Seção de EQ Baixa: 80Hz + / - 15dB Alta: 12kHz + / - 15dB-Solo / Mute Não-Controle de Nível de canal Controles rotativos-Ganho / Controle Não-Phantom Power +48 V Fantasma-Medição Stereo: quatro segmentos de pico metros LED-Resposta de Frequência 10Hz a 20kHz (-3dB)-Dynamic Range não especificado pelo fabricante- Relação sinal-ruído 110dB / 112dB A-weighted-Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted- Fonte de alimentação 13W -, 60Hz, MXUL5 adaptador de 120V EUA / Canadá-Dimensões (AxLxP) (47 x 189 x 220 milímetros)</p>	UNIDADE	2	R\$ 1.312,20	R\$ 2.624,40
24	<p><b>MESA DE SOM PROFISSIONAL</b>                  Mesa de som com equalizador, controles para médio, agudo grave entre outros, com fonte bivoit. Permite gravar direto em pen drive 12 ENTRADAS MONO XLR + P10 CONTROLES GAIN, AGUDO, MEDIO, GRAVE, EFEITO, AUXILIAR, PAN, VOLUME BOTÕES MUTE E PFL. EQUALIZADOR DE 7 BANDAS. PHANTOM POWER. 16 EFEITOS DIGITAIS. MÓDULO USB PLAYER E RECORDER COM BLUETOOTH. GRAVA DIRETO NO PENDRIVE (U-DISK). FONTE BIVOLT</p>	UNIDADE	1	R\$ 2.818,80	R\$ 2.818,80
25	<p><b>MICROFONE BY-M800 CARDÍOIDE PROFISSIONAL</b>                  Diafragma grande banhado a ouro. Excelente para gravação em estúdio ou transmissão. Resposta de frequência plana e ampla. Padrão de captação cardiode. Filtro opcional para de corte de graves a 150Hz. Pad opcional de -10dB. Suporte antichoque e filtro pop incluídos. Phantom Power de 24V ou 48V. Conector XLR padrão. Acompanha cabo XLR de 3 metros e rosca de 3/8" e 5/8"</p>	UNIDADE	1	R\$ 1.837,08	R\$ 1.837,08
26	<p><b>MICROFONE CÍFIO DE MÃO DINÂMICA SM 58 PLUS</b>                  Cabo: 5 metros-Chave ON/OFF-Sim-Resposta frequência: 50Hz a 15KHz-Sensibilidade-Sensibilidade a 1KHz-Tipo: Diagrama Polar Unidirecional Cardiode-Tempo de Garantia:12 Meses (já inclui garantia legal, Art.26, CDC)</p>	UNIDADE	2	R\$ 417,96	R\$ 835,92
27	<p><b>MICROFONE DE LAPELA BY-M1, OMNI DIRECIONAL.</b>                  Padrão polar omnidirecional. Conector 3,5mm. Design leve e discreto. Cabo de 6 metros Adaptador P2 p/ P10. Ideal para uso de vídeo. Baixo ruído de manuseio</p>	UNIDADE	2	R\$ 437,40	R\$ 874,80
28	<p><b>MICROFONE DUPLO SEM FIO 902 UHF HT PRETO</b>                  Potência de Saída: 10 mW,-Raio de transmissão: 60 metros; Emissão de frequências espúrias: &gt; 60dB abaixo</p>	UNIDADE	12	R\$ 1.244,16	R\$ 15.329,92

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 4  
 48  
 Rubrica

# ATA CADISTA PREÇO BOM

KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
EMAIL: licitacaokeividecomercio@gmail.com  
CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

29	<p>da portadora, Estabilidade da frequência: +/- 0005%; Desvio máximo: +/-48 KHz; Cápsula HT (LeSon - SM58); Dinâmica unidirecional cardíode; Chave de Liga/Desliga; Consumo de corrente: 60mA com 3VDC; Alimentação: 1 Par de Pilhas AA; Led Indicador de Carga das Pilhas; Vida útil das pilhas: 6 a 8 horas (pilhas Alcalinas);</p> <p><b>MICROFONE S/ FIO XS1 CARDÍODE PRETO</b> Cor: Preto - Tipo: Cardíode- Impedância: 300 O (em 1 kHz)- Resposta Frequência: 55 - 16,000 Hz- Sensibilidade: 1,8 mV / Pa (campo livre, sem carga a 1 kHz)- Conector: XLR-3 - Peso: 330 g- Dimensões: Ø 48 x L 180 mm</p>	UNIDADE	1	R\$	776,63	R\$	776,63
30	<p><b>MIXER DIGITAL MR18 N XR18</b> Especificação : Tipo: Digital- Canais: 18- Entradas - Pré-amplificadores de microfone: combinação de 16 x XLR-1/4"- Entradas - Linha: 1 x par estéreo RCA- Saídas - Principal: 2 x XLR, 1 x par estéreo RCA- Saídas - Outras: Porta Ultramet (conexão P16-M e P16-D)- Inserções de canal: efeitos internos / inserções de processamento- Envios Aux: 6 x 1/4" (saída de barramento auxiliar)- USB: 1 x Tipo B- Conectividade de Computador: USB (18 x 18), Ethernet, roteador Wi-Fi de modo triplo- E / S MIDI: Entrada / Saída- Fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS- Bandas de equalização: EQ gráfico de 31 bandas, paramétrico de 6 bandas- Efeitos: 4 mecanismos de efeitos / modelagem estéreo, incluindo delay, reverb, dinâmica, reverbs do Lexicon, flangers</p> <p><b>MONITOR DE AUDIO R1580mb BLUETOOTH 42W Rms.</b> Entrada para 2 microfones Amplificador Classe-D incorporado com saída de potência RMS de 42W. Estrutura totalmente em madeira MDF. Alto-falante de 4 polegadas (116 mm). Tweeters com cúpula em seda de 1/2" (13mm). Entradas de AUX/PC/Bluetooth</p> <p>Controle Remoto. Ajuste de Graves. 2 cabos de áudio de qualidade incluídos. Fonte de alimentação universal de 100-240V. Nível de ruído: ≤ 25dB (A). Resposta de frequência: 55Hz ~ 20KHz. Sensibilidade de entrada: PC: 700 ± 50mV / AUX: 550 ± 50mV / Bluetooth: 550 ± 50mFFs</p> <p>Midrange &amp; bass unit: 4 polegadas (116 mm). Unidade aguda: 1/2 polegada (13mm). Versão Bluetooth: Protocolo V4.0, A2DP e AVRCP</p>	UNIDADE	1	R\$	5.193,49	R\$	5.193,49
31	<p><b>MONOPÉ</b> Especificações Monopé Profissional: -Seções: 4 seções -3 pernas retrateis.-Altura completa: 146,5cm.-Medida dobrado: 58,5cm.-Diâmetro da perna: 25mm.-Peso:1,26kg.-Carga máxima: 5kg.-Cabeça semi hidráulica.- Suporte giratório 360° graus.</p>	UNIDADE	1	R\$	1.807,92	R\$	1.807,92
32	<p><b>PAINEL TRIPOLO TTV-204</b> Disponível na cor preto, pesando aproximadamente 500 gramas, para uso profissional e também para uso amador, com alimentação por bateria da série NP-F da Sony, com compatibilidade de encaixe padrão para tripé de iluminação ou câmeras de contato hot-shoe padrão, o iluminador Led TTV-204, da marca Triopo possui dois diferenciais em relação às outras marcas - o iluminador Led TTV-204 não esquenta tanto quanto às outras tecnologias e equipamentos e marcas similares, e é super econômico, proporcionando a melhor relação custo/benefício do mercado.O iluminador Led TTV-204 serve justamente para iluminar câmeras de fotografia Par possuir tecnologia de Led, o iluminador Led TTV-204 não esquenta tanto como outros iluminadores</p>	UNIDADE	1	R\$	451,98	R\$	451,98
33	<p><b>PEDESTAL P/ MICROFONE ESTANTE GIRATA</b></p>	UNIDADE	2	R\$	544,32	R\$	1.088,64
34		UNIDADE	1	R\$	272,16	R\$	272,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
R\$ 49  
5  
272,16

# ATAJADISTA PREÇO BOM

KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
EMAIL: licitacaokeividecomercio@gmail.com  
CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

	Pedestal para Microfone Tipo Girafa. Acabamento: Preto Epoxi. Possui Haste para ajuste na horizontal. Altura mínima: 1,00mt. Altura Máxima estendido: 2,10mt. Peso Líquido: 1,40Kg					
35	<b>PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE</b> Especificação: Estante girafa.					
	<b>PLACA DE CAPTURA</b> Características: Marca: Elgato Modelo: 1GC109901004-Especificações: Interface: USB 3.0 Entrada: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch (HDMI não criptografado) Saída: HDMI (passagem) até 1080p 60Resoluções suportadas: 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p Captura de taxa de bits: Até 40 mbps Dimensões: 112 x 75 x 19 mm, Requisitos: Mac: GPU: AMD ou NVIDIA CPU: Intel i5-4xxx quad-core ou melhor- Windows: GPU: Intel HD, NVIDIA GeForce GTX 600 ou superior CPU: Intel i5-4xxx quad-core-Conteúdo da embalagem: Placa de Captura Elgato HD60 SCabo USB 3.0Cabo HDMI 2m					
37	<b>KIT 10 PLUG XLR SA2X10 MACHO/FEMEA</b> <b>PROJETOR DATA SHOW 3300 LUMENS</b> Tamanho da imagem 60"-120?"- 3300 lúmens- 30000h lâmpada LED 200W- Resolução nativa: 1280x600- Distância de Projeção: 2.5 - 4.5m;- Painel LCD 5.8?"- Suporta 1080P; - Cores: 16.7milhões;- Proporção de contraste: 2000:1;- Proporção da tela: 16:9 e 4:3;- Correção de trapézio: ±15%;- Com auto falante;- Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, vídeo composto, vídeo componente e saída de áudio;- Vídeo: AVI, MPG, DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID.					
39	<b>CABO MICROFONE X30 COM 100M 0,30MM</b> Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG.					
40	<b>SISTEMA MICROFONE LAPELA SEM FIO</b> CONNECTOR: P2 de rosca externa- POSSUI: Garra para prender na roupa- COMPRIMENTO DO CABO: 1,23 Metro- PESO: 10 gramas- ORIGEM: Importado- MODELO: Lapela					
	<b>SMARTPHONE</b> Tipo de Tela TFT FHD-Tamanho do Displa 6.5"-Resolução 720 x 1600 (HD+)-Multichip Dual Chip-Câmera Traseira 48MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 2MP (Profundidade) + 2MP (Macro)-Câmera Frontal 13MP- Filmadora Full HD-Sintonizador de TV Não possui-NFC Não-Processador Octa-Core 2.0GHz-Memória RAM 3GB-Memória Interna 64GB Expansivo até? MicroSD até 512GB-Banda B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)- Conexões Wi-Fi, 3G, 4G-Recursos de cham Viva Voz-Alimentação, tipo d Bateria de Ions de Lítio de 5000mAh					
42	<b>SOFT BOX SOMBRINHA 50X70CM</b> Haze desmontável tipo sombrinha para luz contínua. Tela difusora. Bocal com rosca tipo E27 (lâmpada comum). Cabo de Força com 2,3m aproximadamente. Chave liga / desliga. Suporte com regulagem de ângulo para montagem sobre tripé. Acompanha bolsa para transporte do softbox. Tamanho: 50x70 cm. Peso: 0,700 kg					
43	<b>SUPORTE FUNDO INFINITO C/ 2 TRIPE HOLOFOTE+CHROMA KEY 3X3</b>					
		UNIDADE	5	R\$	164,16	R\$ 820,80
		UNIDADE	1	R\$	2.459,16	R\$ 2.459,16
		UNIDADE	20	R\$	112,22	R\$ 2.244,46
		UNIDADE	10	R\$	4.665,60	R\$ 46.656,00
		ROLO	1	R\$	535,20	R\$ 535,20
		UNIDADE	1	R\$	1.088,64	R\$ 1.088,64
		UNIDADE	1	R\$	1.934,27	R\$ 1.934,27
		UNIDADE	2	R\$	379,08	R\$ 758,16
		UNIDADE	1	R\$	1.166,40	R\$ 1.166,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
R\$ 1.166,40  
50  
Subscrição

# ATAJADISTA PREÇO BOM

KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
EMAIL: licitacaokeividecomercio@gmail.com  
CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marçal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

	SUPORTE FUNDO INFINITO PARA ESTUDIO FOTOGRAFICO 2m A x 3m L. 2 TRIPES PARA HOLOFOTE COM 2,2 METROS DE ALTURA. 1 TECIDO VERDE (CHROMA KEY) NO TAMANHO 3X3. 2 HOLOFOTES 50W. ACOMPANHA 15 PRESILHAS PLASTICAS				
44	<b>TELEVISÃO SMART 32"</b> Especificação: Navegador (Web Browser), Espelhamento do Smartphone para TV, Acessibilidade - Guia de Voz (Inglês - EUA, Português - Brasil), Ampliar, Aumento de Contraste, Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - EUA, Audio de múltiplas saídas, Cores negativas, Preto e Branco, Aprenda a mexer no Menu (Inglês - EUA, Zoom de vídeo, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Idioma (Local - Brasil - Português), Compatível com HID USB, IPv6 Support.	UNIDADE	2	R\$ 1.664,14	R\$ 3.328,28
45	<b>TELEVISÃO SMART 42"</b> Especificação: Full HD (1920 X 1080) • Tempo de resposta: 8.0 ms • Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) • Brilho: 256 cd/m² • Contraste dinâmico: 3.000.000:1 • Frequência da Tela: 60Hz • Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 • Formato da Tela: 16:9 • Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC • Furação Vesa: 200x200mm • WIFI integrado • Cor: Preto • Dolby Audio	UNIDADE	7	R\$ 1.989,21	R\$ 13.924,46
46	<b>TELEVISÃO SMART LED 50"</b> Especificação: Sistema operacional: Tizen Interação por voz: Sim Comando de voz à distância: Não Bixby: Inglês americano, inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português do Brasil. Características variam de acordo com região Alexa integrado: Sim Google Assistant integrado: Sim TV Plus: Sim Navegador (Web Browser): Sim SmartThings: Não Galeria: Sim Espelhamento da TV para Mobile: Não Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim Tap View: Sim Multitela: Não Sound Wall: Não Acesso remoto: Sim 360 Video Player: Não Suporte à camera 360: Não Bluetooth Low Energy: Sim WIFI Direct: Sim Som da TV para smartphone: Sim Espelhamento de Audio: Sim	UNIDADE	3	R\$ 3.944,00	R\$ 11.831,99
47	<b>TRIPÉ 600W RMS</b> Par Suporte Pedestal Tripé Caixa Som Acústica Audio Ativa Passiva Profissional Ajustável. Cor: Preto. Aplicação: Caixa de som. Material das hastes: Metal.Capacidade: 25 Kg Fixação: Travas. Rotação: 360°. Regulagem de altura: Sim. Quantidade de posições de altura: 3. Medidas do produto: 110 x 50 x 50 cm (altura x largura x comprimento) Diâmetro do encaixe: 3,5 cm. Altura 1: 86 cm. Altura 2: 75 cm. Altura 3: 110 cm. Medidas da embalagem: 12 x 13 x 54 cm (altura x largura x comprimento) Peso bruto: 2,70 Kg	UNIDADE	2	R\$ 466,56	R\$ 933,12
48	<b>TRIPÉ DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL 2 M</b> BT 150 Profissional. Uma base sólida. Modelo robusto em alumínio. Para alturas de trabalho de 55 a 157 cm. Funcionalidade e precisão graças ao nível esférico de bolha de ar Rosca do tripé de 1/4". Trabalho otimizado para laser linear e de pontos. Excelente capacidade de transporte graças ao peso reduzido Indicada para GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLL 50;	UNIDADE	2	R\$ 595,74	R\$ 1.191,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fis. 5  
7  
Rubrica



# ATA CADISTA PREÇO BOM

KEIVIDE MORAES DE SOUSA COMERCIO  
CNPJ: 32.225.990/0001-52 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.626.292-4  
EMAIL: licitacaokeividecomercio@gmail.com  
CONTATO: (091) 88833771 / 988678124

Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 20, bairro São Judas Tadeu, Cidade do Acará

	GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Profissional Dados Técnicos: BT 150 Profissional. Altura de trabalho 55-157 cm. Peso aprox. 1,3 kg. Rosca do tripé 1/4"				
	<b>TRIPÉ DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA Q620</b> Tripe De Alumínio Profissional Cabeça Hidráulica Q620-Tripé com aparência de poder e boa estabilidade 2.3way pancabeça Com plataforma de câmera de liberação rápida montagem homemcabeça de instalação do sistema de seguros as pernas são encolhimento livremente, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para bens para aumentar a estabilidade superfície e lidar com a oxidação anodização especial, há uma grande quantidade de desgaste. Adequado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo-Modelo: Q620-Alumínio; Alumínio-Altura máxima: 1830 mm-Altura mínima: 580 mm-Dobrado altura: 660 mm-Peso: 3,8 kg Seção: 4-Max diâmetro: 32 mm-Min diâmetro: 20 mm-Coluna central: 1 seção-Bloqueio perna: Aleta de bloqueio da perna-Capacidade de carga máxima:20 kg				
49	<b>TRIPÉ SUPORTE MESA P/ MICROFONE STUDIO RÁDIO</b> Altura: 30,71 "/78 cm. Ajustável braçadeira largura máxima: 2,17 "/5,5 cm. Cor: preto Material: metal, plástico	UNIDADE	2	R\$ 865,08	R\$ 1.730,16
50	<b>TRIPÉ VIDEO PROFISSIONAL W16734 CABEÇA HIDRÁULICA.</b> Estrutura em alumínio. Nivel bolha na cabeça e no corpo. Bussola. Pernas com 04 seções e pés emborrachados. Cabeça hidráulica com 03 movimentos e placa superior removível com engate rápido com rosca 1/4 (Padrao de cameras). Coluna com gancho. Ajuste de coluna. Cabeça com giro de 360° Pan (Horizontal). Altura máxima: 1,77 cm. Altura mínima: 60 cm. Fechado: 58 cm. Peso aproximado: 2,3Kg. Carga máxima: 4 kg. Abertura individual das pernas. Possui sistema de trava intermediária	UNIDADE	1	R\$ 115,67	R\$ 115,67
51		UNIDADE	1	R\$ 879,66	R\$ 879,66
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 297.884,01</b>

Validade da Proposta e de 60(sessenta) dias.

Acará/PA, 31 de maio de 2021



KEIVIDE MORAES DE SOUSA  
COMERCIOCPF: 056.907.702-80  
RG. 8497287  
Representante Legal

## Proposta COMERCIAL de audio e video

CNPJ: 09.037.156/0001-11


**Cliente: Prefeitura Municipal de Acará**

Objetivo: Fornecer equipamentos de audio e video nas dependências da PMA.

### 1. Audio e video

#### Discriminação dos equipamentos e preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	<b>CABO EXTENSOR FONE DE OUVIDO P10</b> Uso: Áudio-Blindagem: Fita De Alumínio-Blindagem 2: Cobre Trançado-Material: Pvc-Bitola Mm2: 0,20mm2-Bitola Awg: 24 Awg-Linha: Áudio-Tipo De Plug (L): P10 Estéreo Material Do Plug (L): Latão-Tipo De Plug (R): P2 Fêmea-Material Do Plug (R): Latão	UNIDADE	3	R\$ 274,05	R\$ 822,15
2	<b>CABO XLR BALANCEADO P/ MICROFONE</b> Condutor: 0,20 mm². Cobertura: PVC Flexível. Isolamento: Polietileno, Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado	UNIDADE	4	R\$ 119,07	R\$ 476,28
3	<b>CAIXA AMPLIFICADA DE 101W-POTÊNCIA 127/220V</b> Especificação: Caixa Amplificada Ativa 100w C/ Bluetooth+usb+fm+sd+c. Remoto	UNIDADE	50	R\$ 935,55	R\$ 46.777,50
4	<b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SOUND 5536 SD/USB</b> Especificação : 1000W, Bluetooth, Bivolt, Entradas-SDCARD- Auxiliar, entrada para equipamentos (Microfone e Guitarra).	UNIDADE	3	R\$ 1.916,60	R\$ 5.749,79
5	<b>CAIXA DE SOM STANER UPPER ATIVA</b> 2 Vias 300 W Bluetooth FM USB MP3. Potencia: 300 w. Tipo de Produto, Acústica, Ativa, Funcionalidade, Ativa, Bluetooth	UNIDADE	1	R\$ 3.543,75	R\$ 3.543,75
6	<b>CAIXA DE SOM STANER UPPER PASSIVA</b> Alto-Falante de 15"Driver de titânio Potência 200 WReceptã.Altura, 43,2 cm. Largura, 73 cm. Entradas, Entradas Speakon. Profundidade, 37,3	UNIDADE	1	R\$ 2.164,05	R\$ 2.164,05
7	<b>CÂMERA COM 24.1MP, 3" GRAVAÇÃO FULL HD</b> tecnologia Embutida Wifi e Bluetooth-Tela sensível ao toque LCD de 3 Polegadas-Vídeos em 4k e entrada para Microfone Externo- Dual Pixel CMOS AF-Sensor CMOS (aps-c) de 24,1 Megapixels	UNIDADE	3	R\$ 8.032,50	R\$ 24.097,50
8	<b>CÂMERA EOS</b> Pixels Efetivos: 24,1 Megapixels-Tamanho do Sensor: Aps-C- Processador de Imagem: Digic 4+-Pontos de Enfoque: 9- Estabilizador de Imagem: Nio-Iso Expandível Desde: 100 Iso Expandível At?: 12.800Video: Full Hd 1.920 x 1.080 pixeles- Lente: 18-55mm f/3.5-6.3 Is II	UNIDADE	1	R\$ 4.252,50	R\$ 4.252,50
9	<b>CÂMERA Om 160 Refurbished 4K</b> Bateria 900 mAh - Bateria recarregável de Lítio-Polímero- Conectividade LAN sem fio-Conexões Sem fio, USB-Dimensões Largura 16,15 cm - Altura 6,18 cm-Marca DJI-Peso 201 g Resolução 4K, 1080p	UNIDADE	1	R\$ 4.025,70	R\$ 4.025,70
10	<b>CÂMERA T6i DSLR</b> Pacote com uma alta resolução de 24,2 megapixels sensor CMOS e o processador de imagem. DIGIC 6 em um corpo compacto, essa é a DSLR Camera EOS Rebel T6i da Canon. Este sistema permite fotografar em uma ampla variedade de condições, a partir de luz solar brilhante para escurecer cenários interiores devido ao desempenho ISO de	UNIDADE	1	R\$ 5.150,25	R\$ 5.150,25



	<p>até 12.800, que pode ser expandida para 25.600. A câmera APS-C também foi construído com conectividade Wi-Fi com NFC que permite a transferência sem fio de imagens e vídeo para redes sociais e armazenamento em nuvem através da Câmara Ligue app móvel. Além disso, NFC permite a conexão rápida de dispositivos móveis, bem como da Estação CS100 Connect. de vídeo Full HD no formato MP4 é possível com a T6i além de alambiques e tem Híbrido CMOS AF III para focagem automática rápida e precisa durante a gravação de filmes e durante Vivo Visão. A-ângulo vari 3.0 '1,04 M-dot ClearView II do monitor touchscreen LCD na parte traseira da câmera permite o posicionamento versátil da câmera e visualização clara, mesmo ao ar livre. Além disso, o sistema de análise de cenas EOS pode detectar luz infravermelha e bruxuleante fontes de luz para fornecer a melhor informação para medir a cena.</p>					
11	<p><b>CÂMERA WEBCAM HD</b>          Dimensões aproxima 16x17x15cm-Peso Aproximado da 890g-Dimensões Aproxima15,2x16,8x14,3cm-Peso liq. aproximado 824g-Visor full hd</p>	UNIDADE	1	R\$ 1.020,60	R\$ 1.020,60	
12	<p><b>DRONE COM CÂMERA 4K WHITE</b>          Com uma bateria incluída.-Resolução de câmera: 4K.-Tem uma velocidade máxima de 20m/s.-Com GPS incluído.-Tem 4 motores.-Tipo de drone: aéreo.-Inclui controle remoto. Vem com o modo de retenção de altitude.-Possui função de retorno automático.-Tecnologia móvel ao seu alcance.</p>	UNIDADE	1	R\$ 12.474,00	R\$ 12.474,00	
13	<p><b>ESTANTE DE PARTITURA DOBRÁVEL PRETA MS1-BKL</b>          Suporte para partitura acessível e resistente com acabamento preto - Construído com aço para maior resistência - Base larga do tripé que garante estabilidade - Pés de plástico antiderrapantes - Os punhos seguram a partitura- Ângulo ajustável para permitir que a partitura seja lida mais facilmente - Altura mínima: 63cm - Altura máxima: 1,28m</p>	UNIDADE	10	R\$ 94,50	R\$ 945,00	
14	<p><b>FILMADORA PROFISSIONAL HXR-NX5R NXCAM</b>          Massa Aprox. 2.110 g (corpo) Aprox. 4 lb 10 oz (corpo). Aprox. 2.500 g (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770). Aprox. 5 lb 8 oz (com tampa da lente, porta-ocular, bateria NP-F770). Dimensões (L x A x P)*1 176,0 x 199,5 x 385,0 mm (com os acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo o cinto de segurança e incluindo as peças de projeção). 7 x 7. 7/8 x 15 1/4 polegadas (com acessórios (tampa da lente, porta-ocular grande), excluindo a alça flexível e incluindo as peças de projeção). Requisitos de energia Entrada CC: 8,4 V. Bateria: 7,2 V. Consumo de energia Aprox. 7,5 W (durante a gravação, com visor eletrônico e AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Aprox. 7,8 W (durante a gravação, com LCD e AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Temperatura operacional 0 °C a 40 °C. 32 °F a 104 °F. Temperatura de armazenamento -20°C a +60°C. -4 °F a +140 °F. Tempo de operação da bateria Aprox. 240 min. com bateria NP-F770 (durante a gravação, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Aprox. 440 min. com bateria NP-F770 (durante a reprodução, com LCD, AVCHD 1080/50i ou 60i FX). Formato de gravação (vídeo) XAVC S HD:MPEG4-AVC/H264 4:2:0 de perfil longo. AVCHD: Formato compatível MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 DV. Formato de gravação (áudio) XAVC S HD: PCM Linear de 2 canais. 16 bits, 48 kHz. AVCHD: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz/Dolby® Digital de 2 canais, 16 bits, 48 kHz. DV: PCM Linear de 2 canais, 16 bits, 48 kHz. Taxa de quadro de gravação XAVC S (1920 x 1080) a 50p, 25p, 50 Mbps ou a 59.94p, 29.97p, 23.98p, 50 Mbps.</p>	UNIDADE	1	R\$ 19.791,61	R\$ 19.791,61	
15	<p><b>FONE DE OUVIDO COM FIO PROFISSIONAL</b>          Som natural e balanceado;- Tipo: Dinâmico, closed-back-Frequência de resposta: 10Hz - 30kHz;- Driver: 50mm de diâmetro, neodýmium;- Impedância: 32 Ohms @ 1kHz;</p>	UNIDADE	5	R\$ 529,20	R\$ 2.646,00	

	- Sensibilidade: 98dB SPL 1mW; - Distorção Harmônica: <0,25% 1KHz/1V; - Energia Máxima: 300mW;- Cabo: 2m;- Conectores: 3,5mm com conexão banhada a ouro e adaptador P10;- Cor: Preto com detalhes em vermelho;- Peso: 276g					
16	<b>FONE DE OUVIDO ON-EAR</b> Cor: Preto. Frequência: 20 Hz a 20 kHz. EAN: 6925281939952. Garantia: 12 meses. Dimensões e Peso. Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 190X160X35 mm Dimensões do produto com embalagem (AxLxP): 224x207x50 mm. Peso do produto sem embalagem: 0,2 kg. Peso do produto com embalagem: 0,39 kg	UNIDADE	3	R\$ 481,95	R\$ 1.445,85	
17	<b>GRAVADOR DE ÁUDIO DIGITAL PORTÁTIL DR-40X</b> Especificação: Digital · Duração máxima da bateria: 15 h · Tempo máximo de gravação: 17,5 h · Peso: 213 g · USB	UNIDADE	5	R\$ 3.094,35	R\$ 15.471,75	
18	<b>INTERFACE DE ÁUDIO UMC404D BIVOLT</b> Resolução de até 48 kHz; Compatível com software de gravação, incluindo Avid Pro Tools, Ableton Live, Steinberg Cubase e outros. Streams 2 entradas / 2 saídas com baixa latência para o seu computador, suportando Mac OS X e Windows XP ou superior. Porta USB para conexão e energia Pré-amplificador de microfone XENYX +48 V-powered Saída de fone de ouvido com controle de nível e seleção de monitor direta	UNIDADE	1	R\$ 869,40	R\$ 869,40	
19	<b>KIT ATIVO 2X12 TI+SUB 18 COM 4 CAIXAS 3200W</b>	KIT	1	R\$ 10.890,50	R\$ 10.890,50	
20	<b>KIT C/ 2 MICROFONES DINÂMICOS DE MÃO LS50 K3 PRETO SEM FIO</b>	KIT	3	R\$ 1.017,05	R\$ 3.051,15	
21	<b>KIT COM 10 PLUGS CONECTORES P10 MONO SA 2X</b> Especificação: Latão - Revestimento externo: Niquelado - Alta rotatividade: Sim - Tipo: P10 Mono - Ângulo: 180o - Usinado em latão com capa injetada em ZAMAC com tratamento niquelado e bucha traseira plástica.	KIT	2	R\$ 126,93	R\$ 253,87	
22	<b>KIT MICROFONE C/3 BY-WM8 PRÓ K2</b> Especificação : By-wm8 Pro-k3 Microfone de Mão Nfe Env Hj P/ Smartphone e Câmeras. Sistema de microfone sem fio dual-channel UHF-conjunto composto por 2 transmissores bodypack (TX8 Pro) e 1 receptor sem fio portátil dual-channel (RX8 Pro) e 2 microfones de lapela omnidirecionais com abafadores antirruído e cliques de lapela. - transmissores e receptor com display LCD de fácil leitura-ampia largura de banda RF de comutação	KIT	1	R\$ 2.253,10	R\$ 2.253,10	
23	<b>MESA DE SOM 802 MIXER PROFISSIONAL</b> Número total de entradas 8 Entradas-Entradas MIC / LINE 2 Mic ; XLR de 3 pinos 6 Linha : P10 1/4" TRS-Entradas de linha estéreo 2 Stereo : L / R emparelhados P10 1/4" TRS canais 3/4 e 5/6-Em Linha Entradas / Retornos Não-AUX Envia Único Stereo 1/4 "Phone-Retorna AUX Stereo L / R emparelhados P10 1/4" Phone-Insere Não BUS (Grupo) Saídas Stereo principal apenas ; L / R P10 1/4" TRS-2 Trk Mestre I / O CD / Tape - Entrada : L / R RCA Phono Saída : L / R RCA Phono-ALT I / O Não-Monitorar saídas : P10 1/4" Stereo-Seção de EQ Baixa: 80Hz +/- 15dB Alta: 12kHz +/- 15dB-Solo / Mute Não-Controle de Nível de canal Controles rotativos-Ganho / Controle Não-Phantom Power +48 V Fantasma-Medição Stereo: quatro segmentos de pico metros LED-Resposta de Frequência 10Hz a 20kHz (-3dB)-Dynamic Range não especificado pelo fabricante-Relação sinal-ruído 110dB / 112dB A-weighted-Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted-Fonte de alimentação 13W ~, 60Hz, MXUL5 adaptador de 120V EUA / Canadá-Dimensões (AxLxP) (47 x 189 x 220 milímetros)	UNIDADE	2	R\$ 1.275,75	R\$ 2.551,50	
24	<b>MESA DE SOM PROFISSIONAL</b> Mesa de som com equalizador, controles para médio, agudo grave entre outros, com fonte bivolt. Permite gravar direto em pen drive 12 ENTRADAS MONO XLR + P10 CONTROLES GAIN, AGUDO, MÉDIO, GRAVE, EFEITO, AUXILIAR, PAN, VOLUME BOTÕES MUTE E PFL. EQUALIZADOR DE 7 BANDAS. PHANTOM POWER. 16 EFEITOS DIGITAIS. MÓDULO USB PLAYER E RECORDER	UNIDADE	1	R\$ 2.740,50	R\$ 2.740,50	

	COM BLUETOOTH. GRAVA DIRETO NO PENDRIVE (U-DISK), FONTE BIVOLT				
25	<b>MICROFONE BY-M800 CARDÍOIDE PROFISSIONAL</b> Diafragma grande banhado a ouro. Excelente para gravação em estúdio ou transmissão. Resposta de frequência plana e ampla. Padrão de captação cardióide. Filtro opcional para de corte de graves a 150Hz. Pad opcional de -10dB. Suporte antichoque e filtro pop incluídos. Phantom Power de 24V ou 48V. Conector XLR padrão. Acompanha cabo XLR de 3 metros e rosca de 3/8" e 5/8"	UNIDADE	1	R\$ 1.786,05	R\$ 1.786,05
26	<b>MICROFONE C/FIO DE MÃO DINÂMICA SM 58 PLUS</b> Cabo: 5 metros-Chave ON/OFF: Sim-Resposta frequência: 50Hz a 15KHz-Sensibilidade-Sensibilidade a 1KHz-Tipo: Diagrama Polar Unidirecional Cardióide-Tempo de Garantia:12 Meses (já inclui garantia legal, Art.26, CDC)	UNIDADE	2	R\$ 406,35	R\$ 812,70
27	<b>MICROFONE DE LAPELA BY-M1, OMNI DIRECIONAL.</b> Padrão polar omnidirecional. Conector 3,5mm. Design leve e discreto. Cabo de 6 metros Adaptador P2 p/ P10. Ideal para uso de vídeo. Baixo ruído de manuseio	UNIDADE	2	R\$ 425,25	R\$ 850,50
28	<b>MICROFONE DUPLO SEM FIO 902 UHF HT PRETO</b> Potência de Saída: 10 mW;-Raio de transmissão: 60 metros; Emissão de frequências espúrias: > 60dB abaixo da portadora; Estabilidade da frequência: +/- 0005%; Desvio máximo: +/-48 KHz; Cápsula HT (LeSon - SM58): Dinâmica unidirecional cardióide; Chave de Liga/Desliga; Consumo de corrente: 60mA com 3VDC; Alimentação: 1 Par de Pilhas AA; Led Indicador de Carga das Pilhas; Vida útil das pilhas: 6 a 8 horas (pilhas Alcalinas);	UNIDADE	12	R\$ 1.209,60	R\$ 14.515,20
29	<b>MICROFONE S/ FIO XS1 CARDÍOIDE PRETO</b> Cor: Preto - Tipo: Cardióide- Impedância: 300 O (em 1 kHz)- Resposta Frequência: 55 - 16.000 Hz- Sensibilidade: 1,8 mV / Pa (campo livre, sem carga a 1 kHz)- Conector: XLR-3 - Peso: 330 g- Dimensões: Ø 48 x L 180 mm	UNIDADE	1	R\$ 755,06	R\$ 755,06
30	<b>MIXER DIGITAL MR18 N XR18</b> Especificação : Tipo: Digital- Canais: 18- Entradas - Pré-amplificadores de microfone: combinação de 16 x XLR-1/4"- Entradas - Linha: 1 x par estéreo RCA- Saídas - Principal: 2 x XLR, 1 x par estéreo RCA- Saídas - Outras: Porta Ultranet (conexão P16-M e P16-D)- Inserções de canal: efeitos internos / inserções de processamento- Envios Aux: 6 x 1/4" (saída de barramento auxiliar)- USB: 1 x Tipo B- Conectividade de Computador: USB (18 x 18), Ethernet, roteador Wi-Fi de modo triplo- E / S MIDI: Entrada / Saída- Fones de ouvido: 1 x 1/4" TRS- Bandas de equalização: EQ gráfico de 31 bandas, paramétrico de 6 bandas- Efeitos: 4 mecanismos de efeitos / modelagem estéreo, incluindo delay, refrão, dinâmica, reverbs do Lexicon, flangers	UNIDADE	1	R\$ 5.049,23	R\$ 5.049,23
31	<b>MONITOR DE AUDIO R1580mb BLUETOOTH 42W Rms.</b> Entrada para 2 microfones Amplificador Classe-D incorporado com saída de potência RMS de 42W. Estrutura totalmente em madeira MDF. Alto-falante de 4 polegadas (116 mm). Tweeters com cúpula em seda de 1/2" (13mm). Entradas de AUX/PC/Bluetooth Controle Remoto. Ajuste de Graves. 2 cabos de áudio de qualidade incluídos. Fonte de alimentação universal de 100-240V. Nível de ruído: ≤ 25dB (A). Resposta de frequência: 55Hz ~ 20KHz. Sensibilidade de entrada: PC: 700 ± 50mV / AUX: 550 ± 50mV / Bluetooth: 550 ± 50mFFs Midrange & bass unit: 4 polegadas (116 mm). Unidade aguda: ½ polegada (13mm). Versão Bluetooth: Protocolo V4.0, A2DP e AVRCP	UNIDADE	1	R\$ 1.757,70	R\$ 1.757,70
32	<b>MONOPÉ</b> Especificações Monopé Profissional:-Seções: 4 seções.-3 pernas retrateis.-Altura completa: 146,5cm.-Medida dobrado: 58,5cm.-Diâmetro da perna: 25mm.-Peso:1,26kg.-Carga máxima: 5kg.-Cabeça semi hidráulica.-Suporte giratório 360° graus.	UNIDADE	1	R\$ 439,43	R\$ 439,43
33	<b>PAINEL TRIPOO TTV-204</b>	UNIDADE	2	R\$ 529,20	R\$ 1.058,40

	Disponível na cor preto, pesando aproximadamente 500 gramas, para uso profissional e também para uso amador, com alimentação por bateria da série NP-F da Sony, com compatibilidade de encaixe padrão para tripé de iluminação ou câmeras de contato hot-shoe padrão, o iluminador Led TTV-204, da marca Triopo possui dois diferenciais em relação às outras marcas – o iluminador Led TTV-204 não esquenta tanto quanto às outras tecnologias e equipamentos e marcas similares, e é super econômico, proporcionando a melhor relação custo/benefício do mercado. O iluminador Led TTV-204 serve justamente para iluminar câmeras de fotografia. Por possuir tecnologia de Led, o iluminador Led TTV-204 não esquenta tanto como outros iluminadores				
34	<b>PEDESTAL P/ MICROFONE ESTANTE GIRAFÁ</b> Pedestal para Microfone Tipo Girafa. Acabamento: Preto Epoxi. Possui Haste para ajuste na horizontal. Altura mínima: 1,00mt. Altura Máxima estendido: 2,10mt. Peso Líquido: 1,40Kg	UNIDADE	1	R\$ 264,60	R\$ 264,60
35	<b>PEDESTAL SUPORTE PARA MICROFONE</b> Especificação : Estante girafa.	UNIDADE	5	R\$ 159,60	R\$ 798,00
36	<b>PLACA DE CAPTURA</b> Características: Marca: Elgato Modelo: 1GC109901004- Especificações: Interface: USB 3.0 Entrada: Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch (HDMI não criptografado) Saída: HDMI (passagem) até 1080p 60 Resoluções suportadas: 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 720p30, 576p, 576i, 480p Captura de taxa de bits: Até 40 mbps Dimensões: 112 x 75 x 19 mm, Requisitos: Mac: GPU: AMD ou NVIDIA CPU: Intel i5-4xxx quad-core ou melhor Windows: GPU: Intel HD, NVIDIA GeForce GTX 600 ou superior CPU: Intel i5-4xxx quad-core Conteúdo da embalagem: Placa de Captura Elgato HD60 S Cabo USB 3.0 Cabo HDMI 2m	UNIDADE	1	R\$ 2.390,85	R\$ 2.390,85
37	<b>KIT 10 PLUG XLR SA2X10 MACHO/FEMEA</b>	UNIDADE	20	R\$ 109,11	R\$ 2.182,11
38	<b>PROJETOR DATA SHOW 3300 LUMENS</b> Tamanho da imagem 60"-120"- 3300 lúmens- 30000h lâmpada LED 200W- Resolução nativa: 1280x600- Distância de Projeção: 2.5 - 4.5m.- Painel LCD 5.8?.- Suporta 1080P; - Cores: 16.7 milhões;- Proporção de contraste: 2000:1;- Proporção da tela: 16:9 e 4:3;- Correção de trapézio: ±15°;- Com auto falante;- Interface de entrada: 2 HDMI, 2 USB, 1 VGA, vídeo composto, vídeo componente e saída de áudio;- Vídeo: AVI, MPG, DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID.	UNIDADE	10	R\$ 4.536,00	R\$ 45.360,00
39	<b>CABO MICROFONE X30 COM 100M 0,30MM</b> Cabo de microfone balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG.	ROLO	1	R\$ 529,90	R\$ 529,90
40	<b>SISTEMA MICROFONE LAPELA SEM FIO</b> CONECTOR: P2 de rosca externa- POSSUI: Garra para prender na roupa- COMPRIMENTO DO CABO: 1,23 Metro- PESO: 10 gramas- ORIGEM: Importado- MODELO: Lapela	UNIDADE	1	R\$ 1.058,40	R\$ 1.058,40
41	<b>SMARTPHONE</b> Tipo de Tela TFT FHD-Tamanho do Displa 6.5"-Resolução 720 x 1600 (HD+)-Multichip Dual Chip-Câmera Traseira 48MP (Principal) + 8MP (Ultra Wide) + 2MP (Profundidade) + 2MP (Macro)-Câmera Frontal 13MP-Filmadora Full HD-Sintonizador de TV Não possui-NFC Não-Processador Octa-Core 2.0GHz-Memória RAM 3GB-Memória Interna 64GB Expansivo até? MicroSD até 512GB-Banda B1(2100),B2(1900),B3(1800),B5(850),B7(2600),B8(900),B20(800) -Conexões Wi-Fi,3G,4G-Recursos de cham Viva Voz-Alimentação, tipo d Bateria de Íons de Lítio de 5000mAh	UNIDADE	1	R\$ 1.880,54	R\$ 1.880,54
42	<b>SOFT BOX SOMBRINHA 50X70CM</b> Haze desmontável tipo sombrinha para luz contínua. Tela difusora. Bocal com rosca tipo E27 (lâmpada comum). Cabo de Força com 2,3m aproximadamente. Chave liga / desliga. Suporte com regulagem de ângulo para montagem sobre tripé. Acompanha bolsa para transporte do softbox. Tamanho: 50x70	UNIDADE	2	R\$ 368,55	R\$ 737,10

	cm. Peso: 0.700 kg				
43	<b>SUPORTE FUNDO INFINITO C/ 2 TRIPÉ HOLOFOTE+CHROMA KEY 3X3</b> SUPORTE FUNDO INFINITO PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO 2m A x 3m L. 2 TRIPÉS PARA HOLOFOTE COM 2,2 METROS DE ALTURA. 1 TECIDO VERDE (CHROMA KEY) NO TAMANHO 3X3. 2 HOLOFOTES 50W. ACOMPANHA 15 PRESILHAS PLÁSTICAS	UNIDADE	1	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00
44	<b>TELEVISAO SMART 32"</b> Especificação: Navegador (Web Browser), Espelhamento do Smartphone para TV, Acessibilidade - Guia de Voz (Inglês - EUA, Português - Brasil), Ampliar, Aumento de Contraste, Aprenda a mexer no Controle Remoto da TV (Inglês - EUA, Audio de múltiplas saídas, Cores negativas, Preto e Branco, Aprenda a mexer no Menu (Inglês - EUA, Zoom de vídeo, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento Automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Idioma (Local - Brasil - Português), Compatível com HID USB, IPv6 Support,	UNIDADE	2	R\$ 1.617,91	R\$ 3.235,83
45	<b>TELEVISÃO SMART 42"</b> Especificação: Full HD (1920 X 1080) • Tempo de resposta: 8.0 ms • Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) • Brilho: 256 cd/m² • Contraste dinâmico: 3.000.000:1 • Frequência da Tela: 60Hz • Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 • Formato da Tela: 16:9 • Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC • Furação Vesa: 200x200mm • WIFI integrado • Cor: Preto • Dolby Audio	UNIDADE	7	R\$ 1.933,95	R\$ 13.537,67
46	<b>TELEVISÃO SMART LED 50"</b> Especificação: Sistema operacional: Tizen Interação por voz: Sim Comando de voz à distância: Não Bixby: Inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português do Brasil. Características variam de acordo com região Alexa integrado: Sim Google Assistant integrado: Sim TV Plus: Sim Navegador (Web Browser): Sim SmartThings: Não Galeria: Sim Espelhamento da TV para Mobile: Não Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim Tap View: Sim Multitela: Não Sound Wall: Não Acesso remoto: Sim 360 Video Player: Não Suporte à camera 360: Não Bluetooth Low Energy: Sim WiFi Direct: Sim Som da TV para smartphone: Sim Espelhamento de Audio: Sim	UNIDADE	3	R\$ 3.834,44	R\$ 11.503,33
47	<b>TRIPÉ 600W RMS</b> Par Suporte Pedestal Tripé Caixa Som Acústica Audio Ativa Passiva Profissional Ajustável. Cor: Preto. Aplicação: Caixa de som. Material das hastes: Metal. Capacidade: 25 Kg Fixação: Travas, Rotação: 360°, Regulagem de altura: Sim. Quantidade de posições de altura: 3. Medidas do produto: 110 x 50 x 50 cm (altura x largura x comprimento) Diâmetro do encaixe: 3,5 cm. Altura 1: 86 cm. Altura 2: 75 cm. Altura 3: 110 cm. Medidas da embalagem: 12 x 13 x 54 cm (altura x largura x comprimento) Peso bruto: 2,70 Kg	UNIDADE	2	R\$ 453,60	R\$ 907,20
48	<b>TRIPÉ DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL 2 M</b> BT 150 Professional. Uma base sólida. Modelo robusto em alumínio. Para alturas de trabalho de 55 a 157 cm. Funcionalidade e precisão graças ao nível esférico de bolha de ar Rosca do tripé de 1/4". Trabalho otimizado para laser linear e de pontos. Excelente capacidade de transporte graças ao peso reduzido Indicada para GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional Dados Técnicos: BT 150 Professional. Altura de trabalho 55 157 cm. Peso aprox. 1,3 kg. Rosca do tripé 1/4"	UNIDADE	2	R\$ 579,19	R\$ 1.158,38
49	<b>TRIPÉ DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA Q620</b> Tripe De Alumínio Profissional Cabeça Hidráulica Q620-Tripé com aparência de poder e boa estabilidade 2.3way pancabeça Com plataforma de câmera de liberação	UNIDADE	2	R\$ 841,05	R\$ 1.682,10

	rápida montagem homemcabeça de instalação do sistema de seguros as pernas são encolhimento livremente, quick alavanca fechaduras perna e muito estável design de coluna central com gancho para bens para aumentar a estabilidade superfície e lidar com a oxidação anodização especial, há uma grande quantidade de desgaste. Adequado para a câmera, vídeo e câmera de vídeo-Modelo: Q620-Alumínio: Alumínio-Altura máxima: 1830 mm-Altura mínima: 580 mm-Dobrado altura: 660 mm-Peso: 3,8 kg Seção: 4-Max diâmetro: 32 mm-Min diâmetro: 20 mm-Coluna central: 1 seção-Bloqueio perna: Aleta de bloqueio da perna-Capacidade de carga máxima:20 kg					
50	<b>TRIPÊ SUPORTE MESA P/ MICROFONE STUDIO RÁDIO</b> Altura: 30,71 "/78 cm. Ajustável braçadeira largura máxima: 2,17 "/5,5 cm. Cor: preto Material: metal, plástico	UNIDADE	1	R\$	112,46	R\$ 112,46
51	<b>TRIPÊ VIDEO PROFISSIONAL Wt6734 CABEÇA HIDRÁULICA.</b> Estrutura em alumínio. Nível bolha na cabeça e no corpo. Bussola. Pernas com 04 seções e pés emborrachados. Cabeça hidráulica com 03 movimentos e placa superior removível com engate rápido com rosca. 1/4 (Padrao de cameras). Coluna com gancho. Ajuste de coluna. Cabeça com giro de 360° Pan (Horizontal). Altura máxima: 1,77 cm. Altura mínima: 60 cm. Fechado: 58 cm. Peso aproximado: 2,3Kg. Carga máxima: 4 kg. Abertura individual das pernas. Possui sistema de trava intermediária	UNIDADE	1	R\$	855,23	R\$ 855,23
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 289.816,25</b>

Proposta válida por **20 dias**.

Esta proposta é CONFIDENCIAL.Acará-PA, 28 de Maio de 2021.

**Liga Servicos em Telecomunicacoes LTDA**  
**CNPJ: 09.037.156/0001-11**

**AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:**

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição,